

Condiciones que debe cumplir

EL AGUA

segura en situaciones de

EMERGENCIA

- Agua clara a la vista del usuario
- 0.5-1 mg/l de cloro residual en el agua para beber
- Recipiente de almacenamiento se encuentre limpio y con tapa (recomendable con caño)



Usos prioritarios del agua



Bebida



Preparación de alimentos



Lavado de utensilios




Lavado de manos



Higiene personal básica

Camión cisterna

- Interiormente debe estar limpio, sin corrosión y pintado
- Exteriormente no debe mostrar deterioro o corrosión
- La manguera de abastecimiento de agua no deberá tener fugas o roturas, debe contar con un protector en el extremo para evitar su contaminación



ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS DE EMERGENCIA



Tanque fijo

(500; 1000; 2500 Lt.)

- Instalarlo sobre un pedestal (60 cm de altura) y contar con un caño surtidor de agua
- Contar con canaleta para evacuación del excedente de agua

Baldes

De plástico resistente, con tapa, preferentemente incoloro o blanco opaco



Bidón

De material resistente, preferentemente blanco opaco (no transparente), con caño y tapa (limpio)



Indicaciones para la desinfección del agua de consumo en emergencia



Para beber

- Aplicar **2 gotas** de lejía tradicional como máximo por litro de agua, tapar, agitar muy bien y dejar reposar por **30 minutos** antes de su uso y/o consumo; consumir durante el día
- Hervir el agua hasta que comience a burbujear y luego almacene en **recipientes limpios y con tapa**

Para lavado y desinfección de frutas y verduras

- Agregar **3 gotas** de lejía tradicional por litro, dejar reposar por **30 minutos**, usar esta agua para el lavado y desinfección de frutas y verduras
- Para las verduras dejarlas en solución por **5 minutos** y enjuagar con agua limpia



Limpieza de depósitos para el almacenamiento de agua



- Lavar los depósitos o recipientes con una mezcla de 1/2 cojín de lejía en 20 litros de agua, refriegue las paredes con la ayuda de una escobilla hasta que queden totalmente limpios
- Enjuagar hasta que desaparezca el olor a lejía
- Tapar el depósito para proteger del polvo

Dotación diaria de agua



2 litros/día por persona



20 litros/día por familia



631-4430 / Anexo 4010

INFOSALUD 0800-10828



www.digesa.minsa.gob.pe



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria

Manejo de Residuos Sólidos en situaciones de EMERGENCIA



En el hogar

- Depositar los residuos generados en bolsas o en depósitos con tapa
- Cerrar las bolsas con residuos y llevar a los puntos de acopio señalados por la Municipalidad



En establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo



- Utilizar **bolsas negras** (residuos comunes), **rojas** (residuos biocontaminados) y **amarillas** (residuos especiales) generados en los consultorios, salas de hospitalización, emergencia entre otros hacia el punto de acopio señalado por el establecimiento
- Mantener los contenedores cerrados
- Asegurar que el servicio de recolección, transporte y disposición final se realice por la empresa prestadora de servicios de residuos sólidos EPS-RS o la municipalidad de su jurisdicción cumpla según la clase de residuo generado



Disposición de excretas en EMERGENCIAS

- Implementar letrinas sanitarias o baños químicos en puntos cercanos a la población afectada
- Mantener en condiciones higiénico sanitarias adecuadas para evitar la generación de malos olores y la proliferación de vectores y roedores



RECUERDE

- Lavarse las manos de manera permanente
- Evitar defecar en el suelo al aire libre
- Mantener la puerta cerrada del baño químico y/o letrina

