Ministerio de Salud
Personas que atendemos Personas

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección Regional de Salud

Ciudad: : Trujillo
Nombre/Numero de la Estaci: Caseta 1
Ubicación : Hospital Regional Docente de Trujillo
Método de Muestreo y Análisi: Quimiluminiscencia (Método Automático)
Equipo de Muestreo : Analizador de NOx - Monitor APY Teledyne
Codigo del Equipo: :
Ultima Calibración del Equipc:
ECA : 200 µg/m^3 para 1 Hora

Mes :Enero
Año : 2008
Semana Epidemiolog:
Operador : Blgo Wendy Zelada.
Responsable: :DIRES LL -DESA
Tipo de Data : Horario
Unidades: : µg/m^3
Limite de Deteccion : --- µg/m3

DIA / HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Prom	Valor Max.	Valor Min.
00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0
09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Ministerio de Salud
Personas que atendemos Personas

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección Regional de Salud

FORMATO 17 : Reporte - Dioxido de Nitrogeno (NO2)

Ciudad: : Trujillo
Nombre/Numero de la Estació : Caseta 1
Ubicación : Hospital Regional Docente de Trujillo
Método de Muestreo y Análisi : Quimiluminiscencia (Método Automático)
Equipo de Muestreo : Analizador de NOx - Monitor APY Teledyne
Codigo del Equipo: :
Ultima Calibración del Equipo :
ECA : 200 µg/m^3 para 1 Hora

Mes : Febrero
Año : 2008
Semana Epidemiolog :
Operador : Blgo Wendy Zelada.
Responsable: :DIRES LL -DESA
Tipo de Data : Horario
Unidades: : µg/m^3
Limite de Deteccion : --- µg/m3

DIA / HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Prom	Valor Max.	Valor Min.
00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08:00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
09:00	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Prom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
V. Max..	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
V. Min.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Observaciones: Corte de Luz (X), Mantenimiento ( ), Calibracion ( ) y Otros ( )





DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección Regional de Salud

FORMATO 17 : Reporte - Dioxido de Nitrogeno (NO2)

Ciudad: : Trujillo
Nombre/Numero de la Estación : Caseta 1
Ubicación : Hospital Regional Docente de Trujillo
Método de Muestreo y Análisis : Quimiluminiscencia (Método Automático)
Equipo de Muestreo : Analizador de NOx - Monitor APY Teledyne
Codigo del Equipo: :
Ultima Calibración del Equipo :
ECA : 200 µg/m^3 para 1 Hora

Mes :Marzo
Año : 2008
Semana Epidemiolog :
Operador : Blgo Wendy Zelada.
Responsable: :DIRES LL -DESA
Tipo de Data : Horario
Unidades: : µg/m^3
Limite de Deteccion : --- µg/m3

DIA / HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Prom	Valor Max.	Valor Min.
00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4			0	4	0
01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9		0	9	0
03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10		1	10	0
04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5			0	5	0
07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	10		1	10	0
08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5		12	1	12	0
09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5			0	5	0
11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		0	11	0
12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0		0	4	0
18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	5	3	0		1	5	0
19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	4	4	0		1	5	0
20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	3	5	4	0		1	8	0
21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		6		0		0	6	0
22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			6		10		1	10	0
23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
Prom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2			
V. Max..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	3	6	5	11	12			
V. Min.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Observaciones: Corte de Luz (X), Mantenimiento ( ), Calibracion ( ) y Otros ( )





DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección Regional de Salud

FORMATO 17 : Reporte - Dioxido de Nitrogeno (NO2)

Ciudad: : Trujillo
Nombre/Numero de la Estación : Caseta 1
Ubicación : Hospital Regional Docente de Trujillo
Método de Muestreo y Análisis : Quimiluminiscencia (Método Automático)
Equipo de Muestreo : Analizador de NOx - Monitor APY Teledyne
Codigo del Equipo: :
Ultima Calibración del Equipo :
ECA : 200 µg/m^3 para 1 Hora

Mes :Abril
Año : 2008
Semana Epidemiologi :
Operador : Blgo Wendy Zelada.
Responsable: :DIRES LL -DESA
Tipo de Data : Horario
Unidades: : µg/m^3
Limite de Deteccion : --- µg/m3

DIA / HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Prom	Valor Max.	Valor Min.
00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08:00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17:00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
18:00	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
19:00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
20:00	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
21:00	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
22:00	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
23:00	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Prom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
V. Max..	0	0	1	1	2	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0			
V. Min.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Observaciones: Corte de Luz (X), Mantenimiento ( ), Calibracion ( ) y Otros ( )





DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección Regional de Salud

FORMATO 17 : Reporte - Dioxido de Nitrogeno (NO2)

Ciudad: : Trujillo
Nombre/Numero de la Estación : Caseta 1
Ubicación : Hospital Regional Docente de Trujillo
Método de Muestreo y Análisis : Quimiluminiscencia (Método Automático)
Equipo de Muestreo : Analizador de NOx - Monitor APY Teledyne
Codigo del Equipo: :
Ultima Calibración del Equipo :
ECA : 200 µg/m^3 para 1 Hora

Mes :Mayo
Año : 2008
Semana Epidemiologica :
Operador : Blgo Wendy Zelada.
Responsable: :DIRES LL -DESA
Tipo de Data : Horario
Unidades: : µg/m^3
Limite de Deteccion : --- µg/m3

DIA / HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Prom	Valor Max.	Valor Min.
00:00																															6	6	6	6
01:00					3																											3	3	3
02:00									1																							1	1	1
03:00										1																						1	1	1
04:00																																	0	0
05:00															2																	2	2	2
06:00						2		1								2		1														1	2	1
07:00						3	2		1					1		2	2		2	2					1	1	1		1			2	3	1
08:00							1		1	1					1	2			2	1	2			2				2	1	1	1	1	2	1
09:00									1					2	1	2			2				2					2	1	1		2	2	1
10:00																2			2									2				2	2	2
11:00																			2									2				2	2	2
12:00																				1								1				1	1	1
13:00																																	0	0
14:00																																	0	0
15:00																																	0	0
16:00																															1	1	1	1
17:00																	2			2									1	1	2	1	2	1
18:00						3			1	1				2	1	2	2			2			2			1	1	1	1		2	2	3	1
19:00						2		1	1					2	1	2	1	2	2	2			2	2		1	1	1	1		2	2	2	1
20:00						2		1	1	1				2	2	2	1		2	2			2	2		1	1	1	1		3	2	3	1
21:00						2			1	1				1	2	2	2		2	2			2		1	1	1	1	1		4	2	4	1
22:00					3				1			1		1	2	1	2		2	2			2					1			4	2	4	1
23:00					3											1			1				2								5	3	5	1
Prom.					3	2	1	1	1	1		1		2	1	2	2	2	2	2	2		2	2	1	1	1	1	1	1	3			
V. Max..	0	0	0	0	3	3	2	1	1	1	0	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	1	1	1	2	1	1	6			
V. Min.	0	0	0	0	3	2	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1			

Observaciones: Corte de Luz (X), Mantenimiento ( ), Calibracion ( ) y Otros ( )